

# FRIGERIO

Partner per professionisti

Orari d'apertura:

Centro Artigiani e Industrie - Locarno

Lunedì-Venerdì 07.00-11.45 / 13.15-17.30

Sabato chiuso

 [shop.frigerio.ch](http://shop.frigerio.ch)

# Gazzetta

## La scelta dei professionisti

### ESTATE 2024

Prezzi escl. 8,1% IVA, incl. TRA/COV \*Prezzo indicativo del fornitore (PIF) | Valido dal 21.05. al 20.07.2024 o fino a esaurimento stock



CAS - Scoprite la libertà wireless tra produttori! [www.cordless-alliance-system.it](http://www.cordless-alliance-system.it)

Esempi della gamma completa

• Utensili senza batterie e caricatore • Tutti gli articoli (tranne \*\*) sono completi di metaBox o valigetta



CHF 199.80  
PIF\* 230.35

13%



BS 18 LT BL Q  
24.1003.4800

CHF 258.10  
PIF\* 295.10

12%



BS 18 LTX BL Q I  
me602359840

CHF 258.10  
PIF\* 295.10

12%



SSW 18 LTX 400 BL  
24.1206.4970

CHF 359.85  
PIF\* 406.10

11%



SSW 18 LTX 1450 BL  
me602401840

CHF 99.90  
PIF\* 137.85

27%



R 12-18 DAB+ BT \*\*  
me600778850

CHF 276.60  
PIF\* 313.60

11%



KH 18 LTX BL 24  
me601713840

CHF 332.10  
PIF\* 369.10

10%



KH 18 LTX BL 28 Q  
me601715840

CHF 156.35  
PIF\* 174.85

10%



W 18 L 9-125  
me602247840

CHF 299.70  
PIF\* 341.35

12%



WB 18 LTX BL 15-125 Quick  
me601730840

CHF 119.35  
PIF\* 165.60

27%



AK 18 Multi \*\*  
me600794850

CHF 299.70  
PIF\* 341.35

12%



STA 18 LTX 150 BL  
me601502840

CHF 230.35  
PIF\* 258.10

10%



SSEP 18 LT BL  
me601617840

CHF 276.60  
PIF\* 304.35

10%



KS 18 LTX 57 BL  
me611857840

CHF 267.35  
PIF\* 295.10

12%



SXA 18 LTX 150 BL  
me600411840

CHF 322.85  
PIF\* 350.60

14%



FP 18 LTX \*\*  
me600789850

CHF 165.60  
PIF\* 184.10

10%



LB 18 LTX BL \*\*  
me601607850

CHF 119.35  
PIF\* 137.85

13%



AS 18 L PC Compact \*\*  
me602028850

CHF 156.35  
PIF\* 202.60

22%



2 x 4,0 Ah LiHD / ASC 55 \*\*  
me685191000

CHF 199.80  
PIF\* 248.85

19%



2 x 5,5 Ah LiHD / ASC 145 \*\*  
me685190000

CHF 322.85  
PIF\* 378.35

14%



2 x 10,0 Ah LiHD / ASC 145  
me685142000

1  
CHF **91.60**  
PIF\* 119.35

23%



FULL SERVICE



3  
CHF **184.10**  
PIF\* 211.85

13%



FULL SERVICE



5  
CHF **285.85**  
PIF\* 406.10

29%

LiHD



FULL SERVICE



2  
CHF **461.60**  
PIF\* 591.10

21%

LiHD

+ 3 chiavi a bussola a percussione gratuiti



FULL SERVICE



4  
CHF **211.85**

+ 2a batteria gratuita



FULL SERVICE



6 A  
da CHF **350.60**  
PIF\* 369.10

+ 2 batterie e caricatore gratuiti



FULL SERVICE



### 1 Trapano avvitatore a batteria PowerMaxx BS Basic 12V

- 12,0 Volt, Li-Ion • 2 marce
- Coppia massima 34 Nm • Mandrino 10 mm
- Con valigetta, 2 batterie 2,0 Ah, caricatore rapido

**metabo** No. art. me600984500

### 2 Avvitatore a percussione a batteria SSW 18 LTX 800 BL LiHD Set

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Coppia massima 800 Nm
- Attacco utensili quadro esterno 1/2"
- Con 3 chiavi a bussola a percussione (17, 19, 21 mm), metaBOX, 2 batterie 5,5 Ah LiHD, caricatore rapido

**metabo** No. art. me602403660set1

### 3 Trapano avvitatore a batteria BS 18 L BL

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 60 Nm • Mandrino 13 mm
- Con metaBOX, 2 batterie 2,0 Ah, caricatore rapido

**metabo** No. art. me602326500

### 4 Potatore a batteria MS 18 LTX 15

- 18 Volt, Li-Ion • Lunghezza della lama 15 cm
- Sistema tendicatena rapido senza utensili
- Con borsa, batteria 2,0 Ah, caricatore
- 1 batteria 2,0 Ah aggiuntiva gratuita

**metabo** No. art. me600856500set1

### 5 Trapano avvitatore a batteria BS 18 LTX BL I

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 130 Nm
- Funzionamento ad impulsi attivabile
- Anti-Kick-Back • Mandrino 13 mm
- Con metaBOX, 2 batterie 4,0 Ah LiHD, caricatore rapido

**metabo** No. art. me602358800

### 6 A Segha per pannelli a batteria KGS 18 LTX BL 216

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Inclinazione fino a 47 °
- Capacità di taglio max.: 90 ° / 90 ° = 305 x 70 mm
- 45 ° / 45 ° = 215 x 40 mm
- Dimensioni della lama 216 x 30 mm
- Con lama HM a 40 denti
- 2 batterie 4,0 Ah e caricatore rapido gratuiti

No. art. me614216850set1

### 6 B KGS 18 LTX BL 254

- Capacità di taglio max.: 90 ° / 90 ° = 305 x 92 mm
- 45 ° / 45 ° = 215 x 47 mm
- Dimensioni della lama 254 x 30 mm
- Con lama HM a 48 denti
- 2 batterie 5,5 Ah LiHD gratuite
- Altrimenti come 6A

CHF 480.10 (PIF\* 507.85)

**metabo** No. art. me614254850set1

**Forte. Robusto. Affidabile.**

Esempi della gamma completa

• Utensili senza batterie e caricatore • Tutti gli articoli (tranne \*\*) sono completi di T-STAK-Box o valigetta

CHF 165.60  
PIF\* 213.70

22%



DCD 805 NT  
dwdcd805nt-xj

CHF 267.35  
PIF\* 363.55

26%



DCD 999 NT  
dwdcd999nt-xj

CHF 199.80  
PIF\* 284.00

29%



DCF 850 NT  
dwdcf850nt-xj

CHF 313.60  
PIF\* 384.85

18%



DCF 892 NT  
dwdcf892nt-xj

CHF 322.85  
PIF\* 438.50

26%



DCF 900 NT  
dwdcf900nt-xj

CHF 230.35  
PIF\* 295.10

21%



DCH 172 NT  
dwdch172nt-xj

CHF 299.70  
PIF\* 438.50

31%



DCH 273 NT  
24.1108.4959

CHF 221.10  
PIF\* 341.35

35%



DCG 405 NT  
24.5102.4960

CHF 267.35  
PIF\* 327.45

18%



DCG 409 VSNT  
dwdcg409vsnt-xj

CHF 267.35  
PIF\* 363.55

26%



DCS 335 NT  
24.3728.4961

CHF 341.35  
PIF\* 444.95

23%

XR WITH FLEX VOLT ADVANTAGE



DCS 573 NT  
dwdcs573nt-xj

CHF 165.60  
PIF\* 241.45

31%



DCW 210 NT  
dwdcw210nt-xj

CHF 267.35  
PIF\* 331.15

19%



DCS 367 NT  
24.3829.4941

CHF 369.10  
PIF\* 419.05

11%



DCS 378 N \*\*  
dwdcs378n-xj

CHF 267.35  
PIF\* 319.15

16%



DCM 200 NT  
dwdcm200nt-xj

CHF 461.60  
PIF\* 529.15

12%



DCF 403 NT  
dwdcf403nt-xj

CHF 285.85  
PIF\* 363.55

21%



DCGG 571 NK  
dwdcgg571nk-xj

CHF 156.35  
PIF\* 191.50

18%



DCV 501 LN HEPA \*\*  
dwdcv501ln-xj

CHF 285.85  
PIF\* 429.25

33%



3 x 5,0 Ah / DCB 1104 \*\*  
dwdcb1104p3-qw

CHF 313.60  
PIF\* 358.95

12%



POWERSTACK  
2 x 5,0 Ah Ah POWERSTACK /  
DCB 1104 \*\*  
dwdcb1104h2-qw

1  
CHF **228.50**  
PIF\* 322.85

29%

VERSIONE SPECIALE




4  
CHF **359.85**  
PIF\* 514.35

30%

POWERSTACK™




2  
CHF **489.35**  
PIF\* 697.50

29%

con 3 batterie




5  
CHF **396.85**  
PIF\* 857.55

53%

con 3 batterie




3  
CHF **396.85**  
PIF\* 475.50

16%

NOVITÀ

XR FLEX VOLT




6  
CHF **239.60**  
PIF\* 284.90

15%

NOVITÀ

XR FLEX VOLT




**1** Trapano avvitatore a percussione a batteria DCD 709 P2T

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 2 marce
- Coppia massima 65 Nm • Mandrino 13 mm
- Con T-STAK-Box, 2 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido

**DEWALT** No. art. *dwdcd709p2t-qw*

**3** Motosega a batteria DCMST 635 N

- 54 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Lunghezza della lama 35 cm
- Senza batterie e caricatore

**DEWALT** No. art. *dwdcmst635n-xj*

**5** Smerigliatrice angolare a batteria DCG 405 P3

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Ø 125 mm • Protezione antiavviamento
- Frizione di sicurezza • Freno elettronico
- Con T-STAK-Box, 3 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido, dado di serraggio rapido

**DEWALT** No. art. *dwdcg405p3-qw*

**2** Trapano avvitatore a percussione a batteria DCD 996 P3

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 3 marce
- Coppia massima 95 Nm • Mandrino 13 mm
- Con T-STAK-Box, 3 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido

**DEWALT** No. art. *24.1104.4966*

**4** Trapano avvitatore a batteria DCD 800 H2T

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 2 marce
- Coppia massima 90 Nm • Mandrino 13 mm
- Con T-STAK-Box, 2 batterie 5,0 Ah POWERSTACK, caricatore rapido

**DEWALT** No. art. *dwdcd800h2t-qw*

**6** Soffiatore a batteria DCMBL 777 N

- 54 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Flusso d'aria 1290 m<sup>3</sup>/h
- Capacità di soffio 72 m/s
- Senza batterie e caricatore

**DEWALT** No. art. *dwdcdbl777n-xj*



# BOSCH

AMP Share

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

Prestazioni di altissimo livello. Massima libertà. Prestazioni estreme e leggerezza senza precedenti.

Esempi della gamma completa

• Utensili senza batterie e caricatore • Tutti gli articoli (tranne \*\*) sono completi di L-Boxx o valigetta

CHF 165.60  
PIF\* 192.40

13%



GSR 18V-45  
bo06019k3201

CHF 184.10  
PIF\* 219.25

16%



GSR 18V-55  
bo06019h5203

CHF 369.10  
PIF\* 440.35

16%



GSR 18V-90 FC  
bo06019k6203

CHF 258.10  
PIF\* 293.25

12%



GSR 18V-110 C  
bo06019g0109

CHF 313.60  
PIF\* 358.95

12%



GSR 18V-150 C  
bo06019j5002

CHF 193.35  
PIF\* 228.50

15%



GSB 18V-55  
bo06019h5303

CHF 267.35  
PIF\* 301.55

11%



GSB 18V-110 C  
bo06019g030a

CHF 295.10  
PIF\* 337.65

12%



GDS 18V-450 HC  
bo06019k4001

CHF 332.10  
PIF\* 388.55

14%



GDS 18V-1000  
bo06019j8301

CHF 369.10  
PIF\* 444.95

17%



GDS 18V-1600 HC  
bo06019m1001

CHF 258.10  
PIF\* 303.40

14%



GDV 18V-210 C  
bo06019j0201

CHF 248.85  
PIF\* 291.40

14%



GBH 18V-22  
bo0611924001

CHF 299.70  
PIF\* 352.45

15%



GBH 18V-24 C  
bo0611923002

CHF 424.60  
PIF\* 493.05

13%



GBH 18V-28 CF  
bo0611921001

CHF 794.65  
PIF\* 930.60

14%



GBH 18V-40 C  
bo0611917100

CHF 147.10  
PIF\* 192.40

23%



GWS 18V-7  
bo06019h9002

CHF 332.10  
PIF\* 395.95

16%



GWS 18V-15 SC  
bo06019h6100

CHF 230.35  
PIF\* 272.90

15%



GST 18V-125 S  
bo06015b2000

CHF 299.70  
PIF\* 347.85

13%



GST 18V-155 SC  
bo06015b0000

CHF 239.60  
PIF\* 284.90

15%



GOP 18V-34  
bo06018g2000



# BOSCH



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

**PRO  
DEAL**

## COMPRARE UN UTENSILE DA 18 VOLT E RICEVERE UN REGALO CON ESSO

Maggiori informazioni: [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)



CHF 258.10  
PIF\* 296.00

12%



GKS 18V-57 G  
24.3858.4960

CHF 424.60  
PIF\* 511.55

17%



GKS 18V-68 GC  
bo06016b5100

CHF 489.35  
PIF\* 571.70

14%



GKT 18V-52 GC  
bo06016b4000

CHF 258.10  
PIF\* 298.80

13%



GSS 18V-13  
bo06019l0101

CHF 276.60  
PIF\* 331.15

16%



GH0 18V-26  
bo06015b5000

CHF 517.10  
PIF\* 598.50

13%



GCM 18V-216 D \*\*  
bo0601b51000

CHF 184.10  
PIF\* 219.25

16%



GSA 18V-LI Compact  
24.3833.4959

CHF 230.35  
PIF\* 267.35

13%



GSA 18V-LI  
24.3838.4939

CHF 295.10  
PIF\* 338.60

12%



GSA 18V-28  
bo06016c0001

CHF 322.85  
PIF\* 383.00

15%



GCG 18V-310 \*\*  
bo06019c4100

CHF 766.90  
PIF\* 889.90

13%



GNB 18V-38  
bo06019l7001

CHF 299.70  
PIF\* 354.30

15%



GKM 18V-50  
bo06016b8001

CHF 498.60  
PIF\* 600.35

16%



GCB 18V-127 \*\*  
bo06012b7000

CHF 184.10  
PIF\* 218.30

15%



GBL 18V-750 \*\*  
bo06008d2000

CHF 498.60  
PIF\* 584.65

14%



GAS 18V-12 MC \*\*  
bo06019k2000

CHF 174.85  
PIF\* 200.75

12%



GPB 18V-2 SC \*\*  
bo06014a3100

CHF 199.80  
PIF\* 244.20

18%



3 x 4,0 Ah ProCORE /  
GAL 18V-40 \*\*  
bo0615990n2g

CHF 341.35  
PIF\* 438.50

22%



3 x 8,0 Ah ProCORE /  
GAL 18V-160 C \*\*  
bo0615990n2n

CHF 399.65  
PIF\* 494.90

19%



2 x 8,0 Ah ProCORE+ /  
GAL 18V-160 \*\*  
bo1600a02x2u

CHF 119.35  
PIF\* 141.55

15%



GAL 18V6-80 \*\*  
bo1600a01u9l

**1**  
CHF **147.10**  
PIF\* 202.60

27%

con set Bits



**PRO DEAL** [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**3**  
CHF **299.70**  
PIF\* 402.40

25%

con 3 batterie

Pro **CORE** 18V



**PRO DEAL** [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**5**  
CHF **443.10**  
PIF\* 571.70

22%

con 3 batterie

Pro **CORE** 18V



**PRO DEAL** [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**2**  
CHF **554.10**  
PIF\* 705.85

21%

con 3 batterie

Pro **CORE** 18V **BITURBO**  
BRUSHLESS



**PRO DEAL** [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**4**  
CHF **637.35**  
PIF\* 849.20

24%

Pro **CORE** 18V



**PRO DEAL** [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**6 A**  
da CHF **461.60**  
PIF\* 524.50

12%

**AMP Share I**  
Powered by **BOSCH**

con set accessori



**PRO DEAL** [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals)

**1** **Trapano avvitatore a batteria GSR 12V-15 Set**

- 12 Volt, Li-Ion • 2 marce
- Coppia massima 30 Nm • Mandrino 10 mm
- **Con set Bits di 43 pezzi**, borsa, 2 batterie 2,0 Ah, caricatore rapido

**BOSCH** No. art. bo0615990k9b

**3** **Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-55**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 2 marce
- Coppia massima 55 Nm • Mandrino 13 mm
- Con L-Case, **3 batterie 4,0 Ah ProCORE**, caricatore rapido

**BOSCH** No. art. bo0615a5002p

**5** **Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-110 C**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 110 Nm
- KickBack Control • Mandrino 13 mm
- Con L-Boxx, **3 batterie 4,0 Ah ProCORE**, caricatore rapido

**BOSCH** No. art. bo0615a5002s

**2** **Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-150 C**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima **150 Nm**
- **Rilevamento elettronico dell'angolo**
- KickBack Control • Mandrino 13 mm
- Con L-Boxx, **3 batterie 8,0 Ah ProCORE**, caricatore rapido

**BOSCH** No. art. bo0615a5002t

**4** **Martello perforatore a batteria GBH 18V-26 F**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2,6 joule • Ø nel calcestruzzo max. 26 mm
- Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
- Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura
- KickBack Control • SDS-plus
- Con L-Boxx, mandrino, 2 batterie 8,0 Ah **ProCORE**, caricatore rapido

**BOSCH** No. art. bo061191000e

**6 A** **MultiMaster a batteria AMM 500 PLUS TOP AS**

- 18 Volt, Li-Ion
- Regolazione elettronica delle oscillazioni
- Sistema di fissaggio QuickIN
- Per accessori Starlock e StarlockPlus
- Con set d'accessori di 30 pezzi, L-Boxx, 2 batterie 4,0 Ah **AMPShare by Bosch**, caricatore rapido

No. art. f71293861000

**6 B** **AMM 700 MAX TOP AS**

- Per accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax
- Con set d'accessori di 60 pezzi • Altrimenti come 6A

CHF **554.10** (PIF\* **635.50**)

**BOSCH** No. art. f71293661000



1  
CHF 526.35  
PIF\* 679.95  
Pro CORE 18V

22%

**PRO DEAL**  
www.pro360.com/prodeals

4  
CHF 646.60  
PIF\* 851.05  
Pro CORE 18V

24%

**PRO DEAL**  
www.pro360.com/prodeals

2  
CHF 591.10  
PIF\* 1053.65

43%

5  
CHF 498.60  
PIF\* 646.60

22%

**FULL SERVICE**

3  
CHF 896.40  
PIF\* 1642.90

45%

**1 Set a batteria 18 Volt 3 Tool Kit**  
• 18 Volt, Li-Ion • Con borsa, 2 batterie 4,0 Ah ProCORE, caricatore rapido • Composto da:  
**Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-55**  
• Motore senza spazzole • 2 marce  
• Coppia massima 55 Nm • Mandrino 13 mm  
**Martello perforatore a batteria GBH 18V-22**  
• Motore senza spazzole • 1,9 joule • Ø nel calcestruzzo max. 22 mm • KickBack Control • Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura • SDS-plus  
**Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-7**  
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm

**BOSCH** No. art. bo0615a50035

**3 Set a batteria 18 Volt 4 Tool Kit**  
• 18 Volt, Li-Ion • Con 2 T-STAK-Box, T-STAK-Trolley, 3 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido • Composto da:  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria DCD 796** • Motore senza spazzole • 2 marce  
• Coppia massima 70 Nm • Mandrino 13 mm  
**Avvitatore a percussione a batteria DCF 894**  
• Motore senza spazzole • Coppia massima 447 Nm  
• Attacco utensili quadro esterno 1/2"  
**Martello perforatore a batteria DCH 273**  
• Motore senza spazzole • 2,1 joule  
• Ø nel calcestruzzo max. 24 mm  
• Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura • SDS-plus  
**Smerigliatrice angolare a batteria DCG 405**  
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm  
• Protezione antiavviamento • Frizione di sicurezza  
• Freno elettronico • Con dado di serraggio rapido

**DEWALT** No. art. dwdck428p3t-qw

**4 Set a batteria 18 V. 3 Tool Kit Profi-Set**  
• 18 Volt, Li-Ion • Con borsa, 1 batteria 4,0 Ah ProCORE, 1 batteria 8,0 Ah ProCORE, caricatore rapido • Comp. da:  
**Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-28**  
• 2 marce • Coppia massima 63 Nm • Mandrino 13 mm  
**Martello perforatore a batteria GBH 18V-26**  
• Motore senza spazzole • 2,6 joule • Ø nel calcestruzzo max. 26 mm • KickBack Control • Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura • SDS-plus  
**Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10**  
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm  
• KickBack Control • Protezione antiavviamento

**BOSCH** No. art. bo0615990m3c

**2 Set a batteria 18 Volt 3 Tool Kit**  
• 18 Volt, Li-Ion • Con T-STAK-Box, 2 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido • Composto da:  
**Trapano avvitatore a batteria DCD 800**  
• Motore senza spazzole • 2 marce  
• Coppia massima 90 Nm • Mandrino 13 mm  
**Martello perforatore a batteria DCH 172**  
• Motore senza spazzole • 1,4 joule  
• Ø nel calcestruzzo max. 16 mm • SDS-plus  
**Smerigliatrice angolare a batteria DCG 405**  
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm  
• Protezione antiavviamento • Frizione di sicurezza  
• Freno elettronico • Con dado di serraggio rapido

**DEWALT** No. art. dwdck355p2t-qw

**5 Set a batteria 18 Volt 3 Tool Kit**  
• 18 Volt, Li-Ion • Con borsa, 3 batterie 5,2 Ah, caricatore rapido • Composto da:  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria SB 18 LT BL** • Motore senza spazzole • 2 marce  
• Coppia massima 75 Nm • Mandrino 13 mm  
**Avvitatore a percussione a batteria KH 18 LTX 24**  
• SDS-plus • 2,1 joule • Ø nel calcestruzzo max. 24 mm  
• Arresto della rotazione  
**Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125 Quick**  
• Ø 125 mm • Avviamento elettronico morbido  
• Protezione antiavviamento • Frizione di sicurezza  
• Con dado di serraggio rapido

**metabo** No. art. me685212000

**1**  
**CHF 276.60**  
 PIF\* 359.85  
 con set accessori

23%




**4 A**  
 da CHF **637.35**  
 PIF\* 836.25

23%




**2 A**  
 da CHF **147.10**  
 PIF\* 211.85

30%




**5**  
**CHF 211.85**  
 PIF\* 280.30

24%




**3**  
**CHF 267.35**  
 PIF\* 322.85  
 + 2 dischi diamantati e valigetta gratuiti

17%




**6 A**  
 da CHF **554.10**  
 PIF\* 646.60

14%




**1 Martello perforatore GBH 2-28 F Set**  
 • 880 Watt • 3,2 joule • Ø nel calcestruzzo max. 28 mm  
 • Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni  
 • Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura  
 • KickBack Control • SDS-plus  
 • Con Mandrino, 3 punte SDS-plus, scalpello piatto, L-Case  
**BOSCH** No. art. 24.2803.0429

**3 Smerigliatrice angolare WEA 24-230 MVT Quick Set**  
 • 2400 Watt • Ø 230 mm  
 • Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni  
 • **Autobalancer integrato**  
 • Avviamento elettronico morbido  
 • Protezione antiavviamento  
 • Con 2 dischi diamantati, dado di serraggio rapido Quick, valigetta  
**metabo** No. art. 24.5060.1412

**5 Smerigliatrice angolare GWS 19-125 CIE**  
 • 1900 Watt • Ø 125 mm • Motore senza spazzole  
 • Regolazione elettronica dei giri • KickBack Control  
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiavviamento  
**BOSCH** No. art. 24.5021.0250

**2 A Smerigliatrice angolare WE 17-125 Quick**  
 • 1700 Watt • Ø 125 mm  
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiavviamento  
 • Frizione di sicurezza • Sistema di fissaggio Quick  
 No. art. 24.5052.0202

**4 A Martello combinato GBH 5-40 DCE**  
 • 1150 Watt • 8,8 joule  
 • Ø nel calcestruzzo max. 40 mm  
 • Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni  
 • SDS-max • Con valigetta  
 No. art. 24.2875.0100

**6 A Levigatrice p.calcestr.RSEV 19-125 RT**  
 • 1900 Watt • Ø 125 mm • Con cuffia d'aspirazione e segmento ribaltabile, per avvicinarsi il più possibile alle pareti • Regolazione elettronica dei giri  
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiavviamento  
 • Frizione di sicurezza  
 • Con valigetta, mola diamantata a tazza  
 No. art. 24.5222.0110

**2 B WEV 17-125 Quick**  
 • Regolazione elettronica dei giri  
 • Altrimenti come 2A  
**CHF 156.35 (PIF\* 239.60)**  
**metabo** No. art. me600516180

**4 B GBH 8-45 DV**  
 • 1500 Watt • 12,5 joule  
 • Ø nel calcestruzzo max. 45 mm  
 • Altrimenti come 4A  
**CHF 850.15 (PIF\* 1118.40)**  
**BOSCH** No. art. 24.2885.0200

**6 B in set con Aspiratore ASR 35 L ACP**  
 Dati ASR 35 L AutoClean Plus: • 1400 Watt  
 • Classe polveri L • Portata aria 73 l/s  
 • Depressione 248 mbar • Capacità vano di raccolta 35 l  
 • **Sistema automatico di pulizia del filtro**  
 • Presa per elettrotensili  
 • Con tubo flessibile da 5 m DN 35, diversi accessori  
**CHF 1179.45 (PIF\* 1294.15)**  
**metabo** No. art. 24.5222.0120

**1**  
CHF **165.60**  
PIF\* 184.10

**10%**

+ 20 lame per seghetti gratuite



**3**  
CHF **497.70**  
PIF\* 696.60

**28%**

con set frese e T-STAK-Box



**5 A**  
da CHF **359.85**  
PIF\* 521.75

**31%**



**2**  
CHF **267.35**  
PIF\* 354.30

**24%**

+ 31 lame per seghetti gratuite



**4**  
CHF **443.10**  
PIF\* 637.35

**30%**

con 3 spazzole



**6**  
CHF **646.60**  
PIF\* 785.40

**17%**



**1 Seghetto alternativo STE 100 Quick Set**  
 • 710 Watt • Profondità di taglio fino a 100 mm  
 • Regolazione elettronica delle oscillazioni  
 • Con 20 lame per seghetti, valigetta

**metabo** No. art. 24.3762.0150

**2 Seghetto alternativo GST 160 CE Set**  
 • 800 Watt • Profondità di taglio fino a 160 mm  
 • Regolazione elettronica delle oscillazioni  
 • Con 31 lame per seghetti, L-Boxx

**BOSCH** No. art. 24.3701.0351

**3 Fresatrice DW 621 KTX**  
 • 1000 Watt • Corsa di profondità 55 mm  
 • Diametro max. 36 mm  
 • Regolazione elettronica dei giri  
 • Con T-STAK-Box, set frese per legno 12 pezzi, pinza 8 mm

**DEWALT** No. art. dwdw621ktx-qs

**4 Lucidatrice ad angolo PE 15-25 Set**  
 • 1500 Watt • Regolazione elettronica dei giri  
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiravviamento  
 • Diametro max. del platorello 180 mm  
 • Con 3 spazzole frontali, metaBOX

**metabo** No. art. 24.5590.0120

**5 A Sega per pannelli DWS 774**  
 • 1400 Watt • Inclinazione fino a 48 °  
 • Capacità di taglio max.:  
 90 ° / 90 ° = 250 x 60 mm / 45 ° / 45 ° = 170 x 48 mm  
 • Indicazione della linea di taglio XPS  
 • Dimensioni della lama 216 x 30 mm  
 • Con lama HM a 24 denti

No. art. 24.7385.0160

**5 B DWS 771**  
 • 1600 Watt • Capacità di taglio max.:  
 90 ° / 90 ° = 270 x 60 mm / 45 ° / 45 ° = 190 x 48 mm  
 • Regolazione elettronica dei giri  
 • Altrimenti come 5A

CHF 591.10 (PIF\* 778.00)

**DEWALT** No. art. 24.7385.0110

**6 Sega circolare a banco TS 254**  
 • 2000 Watt • Altezza di taglio max.:  
 90 ° = 87 mm 45 ° = 54 mm  
 • Inclinazione continua -1,5 ° - 46,5 °  
 • Dimensioni della lama 254 x 30 mm  
 • Con gambe pieghevoli, funzione trolley, guida parallela e a squadra, allargamento e allungamento del banco a estrazione, lama HM a 40 denti

**metabo** No. art. 24.7412.0100

**1**  
CHF **221.10**  
PIF\* 248.85

**11%**

con valigetta e barra guida




**3 A**  
da CHF **128.60**  
PIF\* 165.60

**22%**




**5**  
CHF **119.35**  
PIF\* 147.10

**18%**




**2 A**  
CHF **299.70**  
PIF\* 350.60

**14%**

con set accessori




**4**  
CHF **646.60**  
PIF\* 843.65

**23%**




**6**  
CHF **165.60**  
PIF\* 239.60

**30%**




**1** **Sega circolare KS 55 FS Set**

- 1200 Watt • Inclinazione continua 0 ° fino a 47 °
- Profondità di taglio max.: 90 ° = 55 mm / 45 ° = 39 mm
- Dimensioni della lama 160 x 20 mm
- Con barra guida 1,5 m, valigetta, lama HM a 18 denti

**metabo** No. art. 24.3908.0210

**2 A** **MultiMaster MM 500 TOP Edition**


- 350 Watt • Regolazione elettronica delle oscillazioni
- Sistema di fissaggio QuickIN
- Per accessori Starlock e StarlockPlus
- Con set d'accessori di 62 pezzi, L-Boxx

No. art. fi72296777080

**2 B** **MM 700 Max**

- 450 Watt • Per accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax
- Senza set d'accessori • Altrimenti come 2A

CHF 341.35 (PIF\* 403.35)

 No. art. fi72296863080

**3 A** **Misuratore Laser GLM 50-22**

- Diode laser di colore rosso
- Raggio di misurazione 0,05 – 50 m
- Precisione di misura ± 1,5 mm • IP 65
- Con astuccio, batterie

No. art. bo0601072s00

**3 B** **GLM 50-27 CG**


- Diode laser di colore verde
- Misurazione inclinazione 360 ° • Vibration Feedback
- Trasferimento dei dati rapido ed efficiente tramite Bluetooth • Altrimenti come 3A

CHF 199.80 (PIF\* 264.55)

 **BOSCH** No. art. bo0601072u00

**4** **Laser multi linee GLL 3-80 CG**

- 1 linea orizzontale e 2 verticali di 360 °
- **Diodi laser di colore verde • Simply Connected**
- Raggio d'azione 40 m • Autolivellante ± 4 °
- Precisione ± 0,2 mm/m • IP 54
- Con supporto universale BM 1, L-Boxx, piastra di riscontro laser, batteria 12 Volt 2,0 Ah, caricatore rapido

 **BOSCH** No. art. 13.9142.0140

**5** **Compressore Basic 160-6 W OF**

- 900 Watt • Senza olio • Aria aspirata 160 l/min
- Pressione massima 8 bar • Capacità serbatoio 6 l

**metabo** No. art. me601501180

**6** **Compressore Basic 250-24 W OF**

- 1500 Watt • Senza olio • Aria aspirata 220 l/min
- Pressione massima 8 bar • Capacità serbatoio 24 l

**metabo** No. art. me601532180

1

CHF **258.10**  
PIF\* 322.85

20%



3 A

da CHF **369.10**  
PIF\* 406.10

5 A

da CHF **369.10**  
PIF\* 406.10

2

CHF **119.35**  
PIF\* 136.90

12%



4

CHF **137.85**  
PIF\* 165.60

16%



6

CHF **350.60**  
PIF\* 439.40

20%



### 1 Sega a sciabola SSEP 1400 MVT

- 1400 Watt • Corsa di lama 32 mm
- Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
- Regolazione elettronica delle oscillazioni
- Con valigetta

**metabo**

No. art. 24.3830.0300

### 2 Set chiavi a bussola con serie di chiavi combinate

- 82 utensili • Chiavi a bussola 1/4" 4 - 14 mm
- Chiavi a bussola 1/2" 13 - 32 mm
- Serie di chiavi combinate 8 - 22 mm
- Diversi inserti e altri accessori
- Cassetta di plastica

**technocraft**

No. art. 15.5009.0300

### 3 A Trapano a colonna BMT-ECO16M

- 230 Volt, 250 Watt • 5 velocità, 600 - 2600 G/min
- Corsa di foratura 60 mm • Aria 130 mm
- Albero con cono B 16 • Con Mandrino 16 mm

No. art. wi120602

### 3 B BMT-1605M

- 230 Volt, 370 Watt • 5 velocità, 490 - 2510 G/min
- Corsa di foratura 80 mm • Aria 168 mm
- Albero con cono MK 2
- Con Mandrino 16 mm, luce di lavoro integrata

CHF 498.60 (PIF\* 554.10)

**proton**

No. art. wi120603

### 5 A Mola da banco BS-50M

- 230 Volt, 350 Watt • Nastro 50 x 1000 mm
- Mola 150 x 25 x 20 mm
- Con prolunga albero, disco in panno

No. art. wi120633

### 5 B BS-100T

- 400 Volt, 0,75 kW • Nastro 100 x 1000 mm
- Mola 200 x 25 x 20 mm
- Con prolunga albero, disco in panno

CHF 554.10 (PIF\* 618.85)

**proton**

No. art. wi120634

### 4 Valigia per attrezzi PRO COMPACT 106

- 106 utensili • Chiavi a bussola 3/8" 7 - 19 mm
- Serie di chiavi combinate 8 - 19 mm
- Diversi accessori e utensili manuali
- Valigetta in alluminio

**technocraft**

No. art. 15.5882.0106

### 6 Valigia per attrezzi PRO CHROME 152

- 152 utensili • Chiavi a bussola 1/4" 4 - 14 mm
- Chiavi a bussola 1/2" 10 - 32 mm
- Serie di chiavi combinate 8 - 22 mm
- Diversi inserti bit e utensili manuali
- Valigetta in plastica ABS

**technocraft**

No. art. 15.5881.0200

1 A

da CHF **78.65**  
PIF\* 129.50

39%



3 A

da CHF **341.35**  
PIF\* 384.85

11%

SWISS MADE



5 A

da CHF **45.35**

2

CHF **42.45**  
PIF\* 63.70

33%



4

CHF **174.85**  
PIF\* 222.00

21%



6

CHF **45.35**  
PIF\* 88.65

48%

in set

**1 A Avvolgicavo zincato  
BAT SK 290 33 m IP 21**

- 230 Volt • 33 m di cavo da cantiere 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Spina in gomma IP 21 • 4 prese IP 21

No. art. 23.1723.0033

**1 B IP 55**

- Spina in gomma IP 55 • 3 prese IP 55
- Altrimenti come 1A

CHF 87.90 (PIF\* 133.20)

**brennenstuhl** No. art. br1195042831**2 Proiettore LED a batteria  
RUFUS 1500 MA**

- 3,7 Volt, 5,0 Ah, Li-Ion • Luminosità ~1500 lm
- IP 65 • Con funzione Powerbank
- Con cavo di ricarica USB

**brennenstuhl** No. art. br1173100100**3 A Pompa ad immersione  
PFI-8400C**

- 500 Watt • Portata massima 160 l/min
- Altezza di pompaggio massima 7 m
- **Livello min. di aspirazione 1 mm**
- Grana massima 4 mm

No. art. 25.2362.0201

**3 B PFI-10800C**

- 800 Watt • Portata massima 210 l/min
- Altezza di pompaggio massima 9 m
- Altrimenti come 3A

CHF 378.35 (PIF\* 424.60)

**fortec**

No. art. 25.2362.0301

**4 Avvolgitubo per acqua  
CR 7.220 Automatic Premium**

- Ritirata automatica
- Con supporto per montaggio al muro, 20 m di tubo 13 mm, raccordi rapidi, lancia innaffiante da giardino

**KÄRCHER**

No. art. 25.1438.0020

**5 A Ventilatore industriale  
V9**

- 50 Watt • Ø 22 cm • 3 livelli di velocità
- Flusso d'aria 2076 m<sup>3</sup>/min

No. art. 23.7120.0100

**5 B V14**

- 120 Watt • Ø 35 cm • 3 livelli di velocità
- Flusso d'aria 5878 m<sup>3</sup>/min

CHF 73.10

**ROCKAIR**

No. art. 23.7120.0135

**6 Graffatrice  
PC 8000/T6-KIT**

- Costruzione metallica • Per graffette fino a 14 mm
- **Con 1000 graffette rispettivamente da 6, 10 e 12 mm, valigetta**

**BOSTITCH**

No. art. 16.4250.0200

1

CHF **165.60**  
PIF\* 174.85

**ASIM**  
SYSTEM

con batteria e caricatore



3 A

da CHF **461.60**  
PIF\* 498.60



5 A

da CHF **199.80**  
PIF\* 230.35

13%



2

CHF **184.10**  
PIF\* 208.15

11%



4

CHF **137.85**  
PIF\* 160.95

14%



6

CHF **396.85**  
PIF\* 535.60

25%

VERSIONE SPECIALE



### 1 Sega per boscaglia a batteria GTA 26 AS 2 / AL 1

- 10,8 Volt, Li-Ion • Lunghezza della lama 10 cm
- Sistema tendicatena rapido senza utensili
- Con borsa, batteria 2,1 Ah (28 Wh), caricatore

**STIHL®** No. art. slga010116910

### 3 B BVL 5/1 Bp CH

- Portata aria 40 l/s • Depressione 223 mbar
- Capacità vano di raccolta 5 l • Peso 5,45 kg
- Altrimenti come 3A

CHF 674.40 (PIF\* 739.15)

No. art. ka13942770

### 2 Motosega a benzina MS 162

- Cilindrata 30,1 cm<sup>3</sup> • Potenza 1,2 kW / 1,6 CV
- Lunghezza di taglio 30 cm

**STIHL®** No. art. sl1148200000

### 3 C Kit di base batterie

- 36 Volt, Li-Ion
- Con 2 batterie 7,5 Ah, caricatore rapido

CHF 544.85 (PIF\* 643.85)

**KÄRCHER** No. art. ka24450700

### 3 A Aspirapolvere spalleggiato a batteria BVL 3/1 Bp CH

- 36 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Portata aria 34 l/s • Depressione 189 mbar
- Capacità vano di raccolta 3 l • Peso 4,9 kg
- Con tubo flessibile da 1,0 m DN 35, diversi accessori • Senza batterie e caricatore

No. art. ka13943040

### 4 Aspirapolvere T 7/1 Classic

- 850 Watt • Portata aria 40 l/s
- Depressione 235 mbar
- Capacità vano di raccolta 7,5 l
- Con tubo flessibile da 2 m DN 35, diversi accessori

**KÄRCHER** No. art. 25.8220.0071

### 5 A Aspirapolvere-Aspiraliquidi NT 22/1 Ap L

- 1300 Watt • Classe polveri L
- Portata aria 71 l/s • Depressione 255 mbar
- Capacità vano di raccolta 22 l
- Con tubo flessibile da 1,9 m DN 35, diversi accessori

No. art. 25.8340.0102

### 5 B NT 22/1 Ap Te L

- Presa per elettrotensili
- Tubi d'aspirazione in metallo invece di plastica
- Altrimenti come 5A

CHF 248.85 (PIF\* 276.60)

**KÄRCHER** No. art. 25.8340.0101

### 6 Aspirapolvere-Aspiraliquidi NT 30/1 Ap L Construction

- 1380 Watt • Classe polveri L
- Portata aria 74 l/s • Depressione 255 mbar
- Capacità vano di raccolta 30 l
- Preparazione antistatica
- Con tubo flessibile da 4,0 m DN 35, 5 sacchetti filtranti in pile, diversi accessori

**KÄRCHER** No. art. ka11489870

**1**  
CHF **396.85**  
PIF\* 424.60

+ 2 batterie e caricatore gratuiti

**LiHD**




**FULL SERVICE**

- 1 Aspirapolvere-Aspiraliquidi a batteria AS 36-18 L 30 PC-CC**
- 36 (2 x 18) Volt, Li-Ion • Classe polveri L
  - Portata aria 55 l/s • Depressione 140 mbar
  - Capacità vano di raccolta 30 l
  - **Con CordlessControl**, tubo flessibile da 3,2 m DN 32, diversi accessori
  - **2 batterie 5,5 Ah LiHD e caricatore rapido gratuiti**

**metabo** No. art. me602073850set1

**2**  
CHF **739.15**  
PIF\* 803.90



- 2 Idropulitrice HD 5/12 EX Classic Plus**
- 230 Volt, 2200 Watt
  - Pressione di lavoro 115 bar • Portata 500 l/h
  - Con avvolgitubo integrato
  - Con ugello mangiasporco, 8 m di tubo alta pressione, pistola, lancia in acciaio inox, ugello power

**KÄRCHER** No. art. ka15208020

**3**  
CHF **276.60**  
PIF\* 346.90

**20%**

con treppiede



- 3 Laser combinato GCL 2-50 G**
- 1 linea orizzontale e 1 verticale formano 1 croce laser
  - 2 punti a piombo • **Diodi laser di colore verde**
  - Raggio d'azione 15 m, con ricevitore (in opzione) 50 m
  - Autolivellante  $\pm 4^\circ$  • Precisione  $\pm 0,3 \text{ mm/m}$  • IP 54
  - **Con treppiede BT 150**, supporto RM 10, astuccio, piastra di riscontro laser, batterie

**BOSCH** No. art. bo0601066m01

Prezzi soggetti a cambiamenti, con riserva di errori e cambiamento modelli. Stampato in Svizzera su carta riciclata al 100%.



## CENTRO ARTIGIANI E INDUSTRIE

  
Officina e assistenza



Frigerio Card

  
Consulenza tecnica

  
Servizio logistica

  
e-shop 24h

  
Servizio di noleggio

  
Leasing

**FRIGERIO**  
Partner per professionisti

Frigerio SA  
Via Giovanni Varesi 18  
6600 Locarno  
Tel. 091 756 06 40  
shop@frigerio.ch  
www.frigerio.ch

 shop.frigerio.ch

Prezzi franco nostro magazzino | Per ulteriori condizioni valgono le nostre CVF