



Partner per professionisti

Orari d'apertura:

Centro Artigiani e Industrie - Locarno

Lunedì-Venerdì 07.00-11.45 / 13.15-17.30

Sabato chiuso

 shop.frigerio.ch

Gazzetta

La scelta dei professionisti

INVERNO 2024

Prezzi escl. 8,1 % IVA, incl. TRA/COV *Prezzo indicativo del fornitore (PIF) | Valido dal 21.10. al 21.12.2024 o fino a esaurimento stock



100 YEARS ACQUISTA UN UTENSILE 18V E RICEVI UN REGALO

Maggiori informazioni: www.metabo.com/batterypromotion

Esempi della gamma completa

• Utensili senza batterie e caricatore • Tutti gli articoli (tranne **) sono completi di metaBox o valigetta



CHF 199.80
PIF* 230.35

13%



BS 18 LT BL Q
24.1003.4800

CHF 258.10
PIF* 295.10

12%



BS 18 LTX BL Q I
me602359840

CHF 258.10
PIF* 295.10

12%



SSW 18 LTX 400 BL
24.1206.4970

CHF 299.70
PIF* 341.35

12%



SSW 18 LTX 800 BL
me602403840

CHF 99.90
PIF* 137.85

27%



R 12-18 DAB+ BT **
me600778850

CHF 276.60
PIF* 313.60

11%



KH 18 LTX BL 24
me601713840

CHF 322.85
PIF* 369.10

12%



KH 18 LTX BL 28 Q
me601715840

CHF 156.35
PIF* 174.85

10%



W 18 L 9-125
me602247840

CHF 299.70
PIF* 341.35

12%



WB 18 LTX BL 15-125 Quick
me601730840

CHF 258.10
PIF* 295.10

12%



SXA 18 LTX 150 BL
me600411840

CHF 137.85
PIF* 156.35

11%



ST 18 L 90
me601047840

CHF 299.70
PIF* 341.35

12%



STA 18 LTX 150 BL
me601502840

CHF 230.35
PIF* 258.10

10%



SSEP 18 LT BL
me601617840

CHF 276.60
PIF* 304.35

12%



KS 18 LTX 57 BL
me611857840

CHF 322.85
PIF* 350.60

12%



FP 18 LTX **
me600789850

CHF 165.60
PIF* 184.10

10%



LB 18 LTX BL **
me601607850

CHF 119.35
PIF* 137.85

13%



AS 18 L PC Compact **
me602028850

CHF 156.35
PIF* 202.60

22%



2 x 4,0 Ah LiHD / ASC 55 **
me685163000

CHF 184.10
PIF* 248.85

26%



2 x 5,5 Ah LiHD / ASC 145 **
me685122000

CHF 350.60
PIF* 452.35

22%



2 x 8,0 Ah LiHD Xtreme /
ASC 290
me685305180

1
CHF **91.60**
PIF* 119.35

23%



m SERVICE FULL



3
CHF **184.10**
PIF* 211.85

13%



m SERVICE FULL

metabo
100 YEARS

metabo.com/batterypromotion



5
CHF **285.85**
PIF* 406.10

29%

Li HD



m SERVICE FULL

metabo
100 YEARS

metabo.com/batterypromotion



2 A
da CHF **341.35**
PIF* 369.10

+ 2 batterie e caricatore gratuiti



m SERVICE FULL

metabo
100 YEARS

metabo.com/batterypromotion



4
CHF **387.60**
PIF* 424.60

+ 2 batterie e caricatore gratuiti

Li HD



m SERVICE FULL

metabo
100 YEARS

metabo.com/batterypromotion



6
CHF **208.15**
PIF* 221.10

+ 2a batteria gratuita



m SERVICE FULL

metabo
100 YEARS

metabo.com/batterypromotion



1 **Trapano avvitatore a batteria PowerMaxx BS Basic 12V**

- 12,0 Volt, Li-Ion • 2 marce
- Coppia massima 34 Nm • Mandrino 10 mm
- Con valigetta, 2 batterie 2,0 Ah, caricatore rapido

metabo

No. art. me600984500

2 A **Sega per pannelli a batteria KGS 18 LTX BL 216**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Inclinazione fino a 47°
- Capacità di taglio max.:
90° / 90° = 305 x 70 mm
45° / 45° = 215 x 40 mm
- Dimensioni della lama 216 x 30 mm
- Con lama HM a 40 denti
- **2 batterie 4,0 Ah e caricatore rapido gratuiti**

No. art. me614216850set1

2 B **KGS 18 LTX BL 254**

- Capacità di taglio max.:
90° / 90° = 305 x 92 mm
45° / 45° = 215 x 47 mm
- Dimensioni della lama 254 x 30 mm
- Con lama HM a 48 denti
- **2 batterie 5,5 Ah LiHD gratuite**
- Altrimenti come 2A

CHF 480.10 (PIF* 507.85)

metabo

No. art. me614254850set1

3 **Trapano avvitatore a batteria BS 18 L BL**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 60 Nm • Mandrino 13 mm
- Con metaBOX, 2 batterie 2,0 Ah, caricatore rapido

metabo

No. art. me602326500

4 **Aspirapolvere-Aspiraliquidi a batteria AS 36-18 L 30 PC-CC**

- 36 (2 x 18) Volt, Li-Ion • Classe polveri L
- Portata aria 55 l/s • Depressione 140 mbar
- Capacità vano di raccolta 30 l
- **Con CordlessControl**, tubo flessibile da 3,2 m DN 32, diversi accessori
- **2 batterie 5,5 Ah LiHD e caricatore rapido gratuiti**

metabo

No. art. me602073850set1

5 **Trapano avvitatore a batteria BS 18 LTX BL I**

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 130 Nm
- **Funzionamento ad impulsi attivabile**
- Anti-Kick-Back • Mandrino 13 mm
- Con metaBOX, 2 batterie 4,0 Ah LiHD, caricatore rapido

metabo

No. art. me602358800

6 **Potatore a batteria MS 18 LTX 15**

- 18 Volt, Li-Ion • Lunghezza della lama 15 cm
- Sistema tendicatena rapido senza utensili
- Con borsa, batteria 2,0 Ah, caricatore
- **1 batteria 2,0 Ah aggiuntiva gratuita**

metabo

No. art. me600856500set1

m SERVICE FULL

Per l'intero sistema a batteria ricevete la **copertura gratuita di 36 mesi** per i casi di garanzia ed usura.

Forte. Robusto. Affidabile.

Esempi della gamma completa

• Utensili senza batterie e caricatore • Tutti gli articoli (tranne **) sono completi di T-STAK-Box o valigetta

CHF 165.60
PIF* 213.70

22%



DCD 805 NT
dwdcd805nt-xj

CHF 267.35
PIF* 319.15

16%



DCD 1007 NT
dwdcd1007nt-xj

CHF 199.80
PIF* 284.00

29%



DCF 850 NT
dwdcf850nt-xj

CHF 313.60
PIF* 384.85

18%



DCF 892 NT
dwdcf892nt-xj

CHF 313.60
PIF* 438.50

28%



DCF 900 NT
dwdcf900nt-xj

CHF 299.70
PIF* 438.50

31%



DCH 273 NT
24.1108.4959

CHF 211.85
PIF* 341.35

37%



DCG 405 NT
24.5102.4960

CHF 267.35
PIF* 363.55

26%



DCS 335 NT
24.3728.4961

CHF 341.35
PIF* 444.95

23%

XR WITH FLEX VOLT ADVANTAGE



DCS 573 NT
dwdcs573nt-xj

CHF 165.60
PIF* 241.45

31%



DCW 210 NT
dwdcw210nt-xj

CHF 489.35
PIF* 579.10

15%



DCW 620 NT
dwdcw620nt-xj

CHF 267.35
PIF* 331.15

19%



DCS 367 NT
24.3829.4941

CHF 267.35
PIF* 319.15

16%



DCM 200 NT
dwdcm200nt-xj

CHF 461.60
PIF* 529.15

12%



DCF 403 NT
dwdcf403nt-xj

CHF 285.85
PIF* 363.55

21%



DCGG 571 NK
dwdcgg571nk-xj

CHF 332.10
PIF* 379.30

12%



DCE 590 N**
dwdce590n-xj

CHF 156.35
PIF* 191.50

18%



DCV 501 LN HEPA**
dwdcv501ln-xj

CHF 137.85
PIF* 309.90

55%



DCMBL 562 N**
dwdcdbl562n-xj

CHF 285.85
PIF* 429.25

33%



3 x 5,0 Ah / DCB 1104**
dwdcb1104p3-qw

CHF 313.60
PIF* 358.95

12%



POWERSTACK
2 x 5,0 Ah Ah POWERSTACK /
DCB 1104**
dwdcb1104h2-qw

1
CHF 228.50
 PIF* 322.85
VERSIONE SPECIALE

29%




4
CHF 359.85
 PIF* 514.35

POWERSTACK™




2
CHF 424.60
 PIF* 697.50
 con 3 batterie

39%




5
CHF 396.85
 PIF* 857.55
 con 3 batterie

53%




3
CHF 396.85
 PIF* 475.50

XR FLEX VOLT




6
CHF 239.60
 PIF* 284.90

XR FLEX VOLT




1 **Trapano avvitatore a percussione a batteria DCD 709 P2T**
 • 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 2 marce
 • Coppia massima 65 Nm • Mandrino 13 mm
 • Con T-STAK-Box, 2 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido

DEWALT No. art. *dwdcd709p2t-qw*

3 **Motosega a batteria DCMST 635 N**
 • 54 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
 • Lunghezza della lama 35 cm
 • Senza batterie e caricatore

DEWALT No. art. *dwdcmst635n-xj*

5 **Smerigliatrice angolare a batteria DCG 405 P3**
 • 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
 • Ø 125 mm • Protezione antiavviamento
 • Frizione di sicurezza • Freno elettronico
 • Con T-STAK-Box, **3 batterie** 5,0 Ah, caricatore rapido, dado di serraggio rapido

DEWALT No. art. *dwdcg405p3-qw*

2 **Trapano avvitatore a percussione a batteria DCD 996 P3**
 • 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 3 marce
 • Coppia massima 95 Nm • Mandrino 13 mm
 • Con T-STAK-Box, **3 batterie** 5,0 Ah, caricatore rapido

DEWALT No. art. *24.1104.4966*

4 **Trapano avvitatore a batteria DCD 800 H2T**
 • 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 2 marce
 • Coppia massima 90 Nm • Mandrino 13 mm
 • Con T-STAK-Box, 2 batterie 5,0 Ah **POWERSTACK**, caricatore rapido

DEWALT No. art. *dwdcd800h2t-qw*

6 **Soffiatore a batteria DCMBL 777 N**
 • 54 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
 • Flusso d'aria 1290 m³/h
 • Capacità di soffio 72 m/s
 • Senza batterie e caricatore

DEWALT No. art. *dwdcdbl777n-xj*



BOSCH

**PROFESSIONAL
18V
SYSTEM**

Prestazioni di altissimo livello. Massima libertà. Prestazioni estreme e leggerezza senza precedenti.

Esempi della gamma completa

• Utensili senza batterie e caricatore • Tutti gli articoli (tranne **) sono completi di L-Boxx o valigetta

CHF 184.10
PIF* 219.25

16%



GSR 18V-55
bo06019h5203

CHF 369.10
PIF* 440.35

16%



GSR 18V-90 FC
bo06019k6203

CHF 258.10
PIF* 293.25

12%



GSR 18V-110 C
bo06019g0109

CHF 313.60
PIF* 358.95

12%



GSR 18V-150 C
bo06019j5002

CHF 193.35
PIF* 228.50

15%



GSB 18V-55
bo06019h5303

CHF 258.10
PIF* 301.55

14%



GSB 18V-110 C
bo06019g030a

CHF 295.10
PIF* 337.65

12%



GDS 18V-450 HC
bo06019k4001

CHF 332.10
PIF* 388.55

14%



GDS 18V-1000
bo06019j8301

CHF 369.10
PIF* 444.95

17%



GDS 18V-1600 HC
bo06019m1001

CHF 258.10
PIF* 303.40

14%



GDV 18V-210 C
bo06019j0201

CHF 248.85
PIF* 291.40

14%



GBH 18V-22
bo0611924001

CHF 299.70
PIF* 352.45

15%



GBH 18V-24 C
bo0611923002

CHF 424.60
PIF* 493.05

13%



GBH 18V-28 CF
bo0611921001

CHF 794.65
PIF* 931.55

14%



GBH 18V-40 C
bo0611917100

CHF 498.60
PIF* 584.65

14%



GAS 18V-12 MC **
bo06019k2000

CHF 147.10
PIF* 192.40

23%



GWS 18V-7
bo06019h9002

CHF 341.35
PIF* 395.95

13%



GWS 18V-15 SC
bo06019h6100

CHF 230.35
PIF* 272.90

15%



GST 18V-125 S
bo06015b2000

CHF 299.70
PIF* 347.85

13%



GST 18V-155 SC
bo06015b0000

CHF 239.60
PIF* 284.90

15%



GOP 18V-34
bo06018g2000



BOSCH

AMP **Share!**

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

**PRO
DEAL**

ACQUISTA UN UTENSILE 18V E RICEVI UN REGALO

Maggiori informazioni: www.pro360.com/prodeals



CHF 230.35
PIF* 296.00

22%



GKS 18V-57 G
24.3858.4960

CHF 322.85
PIF* 383.00

15%



GKS 18V-57-2 GX
bo06016c1001

CHF 424.60
PIF* 511.55

17%



GKS 18V-68 GC
bo06016b5100

CHF 498.60
PIF* 598.50

16%



GCM 18V-216 D **
bo0601b51000

CHF 258.10
PIF* 298.80

13%



GSS 18V-13
bo06019i0101

CHF 276.60
PIF* 331.15

16%



GH0 18V-26
bo06015b5000

CHF 267.35
PIF* 328.40

18%



GKF 18V-8
bo06016c2001

CHF 729.90
PIF* 858.45

15%



GLL 18V-120-33 CG
bo0601065101

CHF 230.35
PIF* 267.35

13%



GSA 18V-LI
24.3838.4939

CHF 285.85
PIF* 338.60

15%



GSA 18V-28
bo06016c0001

CHF 322.85
PIF* 383.00

15%



GCG 18V-310 **
bo06019c4100

CHF 498.60
PIF* 600.35

16%



GCB 18V-127 **
bo06012b7000

CHF 299.70
PIF* 371.90

19%



GKE 18V-40 **
bo06008d3000

CHF 184.10
PIF* 221.10

16%



GHE 18V-50 **
bo06008c9500

CHF 184.10
PIF* 218.30

15%



GBL 18V-750 **
bo06008d2000

CHF 174.85
PIF* 200.75

12%



GPB 18V-2 SC **
bo06014a3100

CHF 199.80
PIF* 244.20

18%



3 x 4,0 Ah ProCORE /
GAL 18V-40 **
bo0615990n2g

CHF 341.35
PIF* 438.50

22%



3 x 8,0 Ah ProCORE /
GAL 18V-160 C **
bo0615990n2n

CHF 399.65
PIF* 494.90

19%



2 x 8,0 Ah ProCORE+ /
GAL 18V-160 **
bo1600a02x2u

CHF 119.35
PIF* 141.55

15%



GAL 18V6-80 **
bo1600a01u9l

1

CHF **147.10**
PIF* 202.60

27%

con set Bits



3

CHF **299.70**
PIF* 402.40

25%

con 3 batterie

Pro **CORE** 18V**PRO DEAL** www.pro360.com/prodeals

5

CHF **517.10**
PIF* 601.30

14%

von aspiratore della polvere

**PRO DEAL** www.pro360.com/prodeals

2

CHF **443.10**
PIF* 571.70

22%

con 3 batterie

Pro **CORE** 18V**PRO DEAL** www.pro360.com/prodeals

4

CHF **554.10**
PIF* 705.85

21%

con 3 batterie

Pro **CORE** 18V **BITURBO**
BRUSHLESS**PRO DEAL** www.pro360.com/prodeals

6

CHF **637.35**
PIF* 849.20

24%

Pro **CORE** 18V**PRO DEAL** www.pro360.com/prodeals**1** Trapano avvitatore a batteria
GSR 12V-15 Set

- 12 Volt, Li-Ion • 2 marce
- Coppia massima 30 Nm • Mandrino 10 mm
- Con set Bits di 43 pezzi, borsa, 2 batterie 2,0 Ah, caricatore rapido

BOSCH No. art. bo0615990k9b
3 Trapano avvitatore a batteria
GSR 18V-55

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole • 2 marce
- Coppia massima 55 Nm • Mandrino 13 mm
- Con L-Case, 3 batterie 4,0 Ah ProCORE, caricatore rapido

BOSCH No. art. bo0615a5002p
2 Trapano avvitatore a batteria
GSR 18V-110 C

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 110 Nm
- KickBack Control • Mandrino 13 mm
- Con L-Boxx, 3 batterie 4,0 Ah ProCORE, caricatore rapido

BOSCH No. art. bo0615a5002s
4 Trapano avvitatore a batteria
GSR 18V-150 C

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2 marce • Coppia massima 150 Nm
- Rilevamento elettronico dell'angolo
- KickBack Control • Mandrino 13 mm
- Con L-Boxx, 3 batterie 8,0 Ah ProCORE, caricatore rapido

BOSCH No. art. bo0615a5002t
5 Martello perforatore a batteria
GBH 18V-22 GDE Set

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 1,9 joule • Ø nel calcestruzzo max. 22 mm
- Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
- Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura
- KickBack Control • SDS-plus
- Con aspiratore della polvere GDE 18V-12, L-Boxx, 2 batterie 4,0 Ah, caricatore rapido

BOSCH No. art. bo0611924003
6 Martello perforatore a batteria
GBH 18V-26 F

- 18 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- 2,6 joule • Ø nel calcestruzzo max. 26 mm
- Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
- Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura
- KickBack Control • SDS-plus
- Con L-Boxx, mandrino, 2 batterie 8,0 Ah ProCORE, caricatore rapido

BOSCH No. art. bo061191000e

1
CHF 526.35
PIF* 679.95
Pro **CORE** 18V

22%

PRO DEAL
www.pro360.com/prodeals

4
CHF 646.60
PIF* 851.05
Pro **CORE** 18V

24%

PRO DEAL
www.pro360.com/prodeals

2
CHF 591.10
PIF* 1053.65

43%

5
CHF 498.60
PIF* 646.60

22%

m FULL SERVICE **metabo 100 YEARS**
metabo.com/batterypromotion

3
CHF 896.40
PIF* 1642.90

45%

1 Set a batteria 18 Volt 3 Tool Kit
• 18 Volt, Li-Ion • Con borsa, 2 batterie 4,0 Ah **ProCORE**, caricatore rapido • Composto da:
Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-55
• Motore senza spazzole • 2 marce
• Coppia massima 55 Nm • Mandrino 13 mm
Martello perforatore a batteria GBH 18V-22
• Motore senza spazzole • 1,9 joule • Ø nel calcestruzzo max. 22 mm • KickBack Control • Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura • SDS-plus
Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-7
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm

BOSCH No. art. bo0615a50035

3 Set a batteria 18 Volt 4 Tool Kit
• 18 Volt, Li-Ion • Con 2 T-STAK-Box, T-STAK-Trolley, 3 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido
• Composto da:
Trapano avvitatore a percussione a batteria DCD 796 • Motore senza spazzole • 2 marce
• Coppia massima 70 Nm • Mandrino 13 mm
Avvitatore a percussione a batteria DCF 894
• Motore senza spazzole • Coppia massima 447 Nm
• Attacco utensili quadro esterno 1/2"
Martello perforatore a batteria DCH 273
• Motore senza spazzole • 2,1 joule
• Ø nel calcestruzzo max. 24 mm
• Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura • SDS-plus
Smerigliatrice angolare a batteria DCG 405
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm
• Protezione antiavviamento • Frizione di sicurezza
• Freno elettronico • Con dado di serraggio rapido

DEWALT No. art. dwdck428p3t-qw

4 Set a batteria 18 V. 3 Tool Kit Profi-Set
• 18 Volt, Li-Ion • Con borsa, 1 batteria 4,0 Ah **ProCORE**, 1 batteria 8,0 Ah **ProCORE**, caricatore rapido • Comp. da:
Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-28
• 2 marce • Coppia massima 63 Nm • Mandrino 13 mm
Martello perforatore a batteria GBH 18V-26
• Motore senza spazzole • 2,6 joule • Ø nel calcestruzzo max. 26 mm • KickBack Control • Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura • SDS-plus
Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm
• KickBack Control • Protezione antiavviamento

BOSCH No. art. bo0615990m3c

2 Set a batteria 18 Volt 3 Tool Kit
• 18 Volt, Li-Ion • Con T-STAK-Box, 2 batterie 5,0 Ah, caricatore rapido • Composto da:
Trapano avvitatore a batteria DCD 800
• Motore senza spazzole • 2 marce
• Coppia massima 90 Nm • Mandrino 13 mm
Martello perforatore a batteria DCH 172
• Motore senza spazzole • 1,4 joule
• Ø nel calcestruzzo max. 16 mm • SDS-plus
Smerigliatrice angolare a batteria DCG 405
• Motore senza spazzole • Ø 125 mm
• Protezione antiavviamento • Frizione di sicurezza
• Freno elettronico • Con dado di serraggio rapido

DEWALT No. art. dwdck355p2t-qw

5 Set a batteria 18 Volt 3 Tool Kit
• 18 Volt, Li-Ion • Con borsa, 3 batterie 5,2 Ah, caricatore rapido • Composto da:
Trapano avvitatore a percussione a batteria SB 18 LT BL • Motore senza spazzole • 2 marce
• Coppia massima 75 Nm • Mandrino 13 mm
Avvitatore a percussione a batteria KH 18 LTX 24
• SDS-plus • 2,1 joule • Ø nel calcestruzzo max. 24 mm
• Arresto della rotazione
Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125 Quick
• Ø 125 mm • Avviamento elettronico morbido
• Protezione antiavviamento • Frizione di sicurezza
• Con dado di serraggio rapido

metabo No. art. me685212000

1
CHF 276.60
 PIF* 359.85
 con set accessori



23%



4 A
 da CHF **637.35**
 PIF* 836.25



23%



2 A
 da CHF **137.85**
 PIF* 211.85



34%



5
CHF 211.85
 PIF* 280.30



24%



3
CHF 267.35
 PIF* 350.60
 + 2 dischi diamantati e valigetta gratuiti



23%



6 A
 da CHF **554.10**
 PIF* 646.60



14%



1 Martello perforatore GBH 2-28 F Set
 • 880 Watt • 3,2 joule • Ø nel calcestruzzo max. 28 mm
 • Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
 • Arresto della rotazione per lavori di scalpellatura
 • KickBack Control • SDS-plus
 • Con Mandrino, 3 punte SDS-plus, scalpello piatto, L-Case
BOSCH No. art. 24.2803.0429

3 Smerigliatrice angolare WEA 24-230 MVT Quick Set
 • 2400 Watt • Ø 230 mm
 • Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
 • **Autobalancer integrato**
 • Avviamento elettronico morbido
 • Protezione antiavviamento
 • Con 2 dischi diamantati, dado di serraggio rapido Quick, valigetta
metabo No. art. 24.5060.1412

5 Smerigliatrice angolare GWS 19-125 CIE
 • 1900 Watt • Ø 125 mm • Motore senza spazzole
 • Regolazione elettronica dei giri • KickBack Control
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiavviamento
BOSCH No. art. 24.5021.0250

2 A Smerigliatrice angolare WE 17-125 Quick
 • 1700 Watt • Ø 125 mm
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiavviamento
 • Frizione di sicurezza • Sistema di fissaggio Quick
 No. art. 24.5052.0202

4 A Martello combinato GBH 5-40 DCE
 • 1150 Watt • 8,8 joule • Ø nel calcestruzzo max. 40 mm
 • Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
 • SDS-max • Con valigetta
 No. art. 24.2875.0100

6 A Levigatrice p.calcestr.RSEV 19-125 RT
 • 1900 Watt • Ø 125 mm • Con cuffia d'aspirazione e segmento ribaltabile, per avvicinarsi il più possibile alle pareti • Regolazione elettronica dei giri
 • Avviamento elettronico morbido e elettronica a onda piena • Protezione antiavviamento
 • Frizione di sicurezza
 • Con valigetta, mola diamantata a tazza
 No. art. 24.5222.0110

2 B WEV 17-125 Quick
 • Regolazione elettronica dei giri
 • Altrimenti come 2A
CHF 147.10 (PIF* 239.60)
metabo No. art. me600516180

4 B GBH 8-45 DV
 • 1500 Watt • 12,5 joule • Ø nel calcestruzzo max. 45 mm
 • Altrimenti come 4A
CHF 850.15 (PIF* 1118.40)
BOSCH No. art. 24.2885.0200

6 B in set con Aspiratore ASR 35 L ACP
 Dati ASR 35 L AutoClean Plus: • 1400 Watt
 • Classe polveri L • Portata aria 73 l/s
 • Depressione 248 mbar • Capacità vano di raccolta 35 l
 • **Sistema automatico di pulizia del filtro**
 • Presa per elettrotensili
 • Con tubo flessibile da 5 m DN 35, diversi accessori
CHF 1099.90 (PIF* 1294.15)
metabo No. art. 24.5222.0120

1

CHF **267.35**
PIF* 354.30

24%



3

CHF **443.10**
PIF* 554.10

20%


metabo
100 YEARS

www.metabo.com/powermaxxpromotion

5

CHF **221.10**
PIF* 304.35

27%


metabo
100 YEARS

www.metabo.com/powermaxxpromotion

2 A

da CHF **299.70**
PIF* 350.60

14%

con set accessori



4

CHF **497.70**
PIF* 696.60

28%

con set frese e T-STAK-Box



3 Levigatrice eccentrica SXE 150-5.0 BL

- 350 Watt • Motore senza spazzole
- Corsa di levigatura 5 mm
- Diametro del disco 150 mm
- Con valigetta

metabo

No. art. 24.5332.0100

6

CHF **646.60**
PIF* 785.40

17%


metabo
100 YEARS

www.metabo.com/powermaxxpromotion

1 Seghetto alternativo GST 160 CE

- 800 Watt • Profondità di taglio fino a 160 mm
- Regolazione elettronica delle oscillazioni
- Con L-Boxx

BOSCH

No. art. 24.3701.0350

2 A MultiMaster MM 500 TOP Edition

- 350 Watt • Regolazione elettronica delle oscillazioni
- Sistema di fissaggio QuickiN
- Per accessori Starlock e StarlockPlus
- Con set d'accessori di 62 pezzi, L-Boxx

No. art. fj2296777080

2 B MM 700 Max

- 450 Watt • Per accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax
- Senza set d'accessori • Altrimenti come 2A

CHF 341.35 (PIF* 403.35)



No. art. fj2296863080

4 Fresatrice DW 621 KTX

- 1000 Watt • Corsa di profondità 55 mm
- Diametro max. 36 mm
- Regolazione elettronica dei giri
- Con T-STAK-Box, set frese per legno 12 pezzi, pinza 8 mm

DEWALT

No. art. dwdw621ktx-qs

5 Sega per pannelli KGS 216 M

- 1200 Watt • Inclinazione fino a 48 °
- Capacità di taglio max.:
- 90 ° / 90 ° = 305 x 70 mm / 45 ° / 45 ° = 215 x 40 mm
- Indicazione della linea di taglio PCL
- Dimensioni della lama 216 x 30 mm
- Con lama HM a 40 denti

metabo

No. art. me613216180

6 Sega circolare a banco TS 254

- 2000 Watt • Altezza di taglio max.:
- 90 ° = 87 mm 45 ° = 54 mm
- Inclinazione continua -1,5 ° - 46,5 °
- Dimensioni della lama 254 x 30 mm
- Con gambe pieghevoli, funzione trolley, guida parallela e a squadra, allargamento e allungamento del banco a estrazione, lama HM a 40 denti

metabo

No. art. 24.7412.0100

1

CHF **544.85**
PIF* 655.85

16%



3

CHF **110.10**
PIF* 152.65

27%



5

CHF **137.85**
PIF* 165.60

16%



2 | A

da CHF **369.10**
PIF* 406.10

4

CHF **199.80**
PIF* 258.10

22%



6

CHF **332.10**
PIF* 415.35

20%

**1** **Trapano a colonna**
BM-25VL

- 230 Volt, 500 Watt
- Regolazione elettronica dei giri 390 – 2200 G/min
- Corsa di foratura 90 mm • Aria 150 mm
- Albero con cono MK 2 • Display digitale della velocità
- Laser a linee incrociate integrato per una foratura precisa
- Con Mandrino 16 mm, luce di lavoro integrata

ALDURO

No. art. 24.6810.1250

2 | A **Mola da banco**
BS-50M

- 230 Volt, 350 Watt • Nastro 50 x 1000 mm
- Mola 150 x 25 x 20 mm
- Con prolunga albero, disco in panno

No. art. wi120633

2 | B **BS-100T**

- 400 Volt, 0,75 kW • Nastro 100 x 1000 mm
- Mola 200 x 25 x 20 mm
- Con prolunga albero, disco in panno

CHF 554.10 (PIF* 618.85)

PROTON

No. art. wi120634

3 **Cavalletti**
MAB 82

- 2 pezzi • Altezza 615 – 820 mm • Potata 590 kg
- Misure di trasporto compatte e montaggio semplice

metabo

No. art. me626990000

4 **Tavolo multifunzionale**
MWB 100

- Dimensioni tavolo 750 x 1000 mm
- Altezza 800 – 1000 mm • Potata 120 kg
- Montaggio e smontaggio rapidi grazie al meccanismo ribaltabile
- Con 2 raccordi angolari, 2 morsetti a una mano, 4 ganci da banco

metabo

No. art. me626991000

5 **Valigia per attrezzi**
PRO COMPACT 106

- 106 utensili • Chiavi a bussola 3/8" 7 – 19 mm
- Serie di chiavi combinate 8 – 19 mm
- Diversi accessori e utensili manuali
- Valigetta in alluminio

technocraft

No. art. 15.5882.0106

6 **Valigia per attrezzi**
PRO CHROME 152

- 152 utensili • Chiavi a bussola 1/4" 4 – 14 mm
- Chiavi a bussola 1/2" 10 – 32 mm
- Serie di chiavi combinate 8 – 22 mm
- Diversi inserti bit e utensili manuali
- Valigetta in plastica ABS

technocraft

No. art. 15.5881.0200

1
CHF **45.35**
PIF* 88.65


48%

in set




3 A
da CHF **39.95**
PIF* 63.70

37%




5 A
da CHF **165.60**
PIF* 202.60

18%




2
CHF **54.60**
PIF* 89.00

38%




4 A
da CHF **57.80**
PIF* 85.20

32%

A ↑ G D




6 A
da CHF **73.10**
PIF* 127.65

42%




1 **Graffatrice PC 8000/T6-KIT**
 • Costruzione metallica • Per graffette fino a 14 mm
 • Con 1000 graffette rispettivamente da 6, 10 e 12 mm, valigetta
BOSTITCH | No. art. 16.4250.0200

3 B **RUFUS 3000 MA**
 • 7,4 Volt, 5,0 Ah, Li-Ion • ~3000 lm
 • Altrimenti come 3A
 CHF 59.65 (PIF* 89.70)
brennenstuhl | No. art. br1173110100

5 A **Luce a tubo LED LS-25ER**
 • 300 Watt • Luminoso su un lato
 • Luminosità ~1400 lm/m • IP 65
 • Lunghezza 25 m • Con avvolgicavo
 No. art. wi120530

2 **Set di leve strappachiodi GORILLA BAR**
 • 3 pezzi • Lunghezza 356, 610 e 914 mm
GORILLA | No. art. 20.5680.9999

4 A **Proiettore LED JARÓ 4062 M CH**
 • 30 Watt • Luminosità ~3450 lm • IP 65
 • Lunghezza del cavo 5 m • Con telaio in tubo di acciaio
 • Classe di efficienza energetica D
 No. art. br1171252343

5 B **LS-25DR**
 • 325 Watt • Bifacciale luminoso
 • ~1500 lm/m • Altrimenti come 5A
 CHF 221.10 (PIF* 276.60)
proton | No. art. wi120540

3 A **Proiettore LED a batteria RUFUS 1500 MA**
 • 3,7 Volt, 5,0 Ah, Li-Ion • Luminosità ~1500 lm
 • IP 65 • Con funzione Powerbank
 • Con cavo di ricarica USB
 No. art. br1173100100

4 B **JARÓ 7062 M CH**
 • 50 Watt • ~5800 lm • Altrimenti come 4A
 • **Classe di efficienza energetica D**
 CHF 79.55 (PIF* 118.40)
brennenstuhl | No. art. br1171252547

6 A **Avvolgicavo zincato Garant SK 290 33 m IP 21**
 • 230 Volt • 33 m di cavo da cantiere 3 x 1,5 mm²
 • Spina in gomma IP 21 • 4 prese IP 21
 No. art. 23.1723.0033

6 B **IP 55**
 • Spina in gomma IP 55 • 3 prese IP 55
 • Altrimenti come 6A
 CHF 82.35 (PIF* 133.20)
brennenstuhl | No. art. br1195042831

1 | A

da CHF **128.60**
PIF* 165.60

22%

**PRO
DEAL**

www.pro360.com/prodeals




3

CHF **184.10**
PIF* 211.85

13%

NOVITÀ




5

CHF **498.60**
PIF* 586.50

15%

NOVITÀ



2 | A

da CHF **54.60**
PIF* 73.10

25%



4

CHF **526.35**
PIF* 646.60

18%



6 | A

da CHF **341.35**
PIF* 384.85

11%

SWISS MADE

**1 | A Misuratore Laser GLM 50-22**

- Diodo laser di colore rosso
- Raggio di misurazione 0,05 – 50 m
- Precisione di misura $\pm 1,5$ mm • IP 65
- Con astuccio, batterie

No. art. bo0601072s00

1 | B GLM 50-27 CG

- Diodo laser di colore verde
- Misurazione inclinazione 360 ° • **Vibration Feedback**
- **Trasferimento dei dati rapido ed efficiente tramite Bluetooth** • Altrimenti come 1A

CHF **199.80** (PIF* 264.55)**BOSCH**

No. art. bo0601072u00

2 | A Termoconvettore elettrico 2,0 kW

- 230 Volt • Portata d'aria 186 m³/h • 3 stadi di funzionamento • Regolabile in continuo con termostato

No. art. wi987502

2 | B 5,0 kW

- 400 Volt • Portata d'aria 280 m³/h • Altrimenti come 2A

CHF **110.10** (PIF* 137.85)

No. art. wi987505

2 | C 9,0 kW

- Portata d'aria 345 m³/h • Altrimenti come 2B

CHF **184.10** (PIF* 230.35)**ROCKAIR**

No. art. wi987509

**3 Laser a linee incrociate
GLL 20-22 G**

- 1 linea orizzontale e 1 verticale formano 1 croce laser • **Diodo laser di colore verde**
- Raggio d'azione 20 m • Autolivellante ± 3 °
- Precisione $\pm 0,3$ mm/m • IP 65
- Con astuccio, supporto LB 10, piastra di riscontro laser, batterie

BOSCH

No. art. bo0601065600

**4 Deumidificatore
LE-680**

- 450 Watt • Volume massimo del locale 600 m³
- Getto d'aria 430 m³/h
- Temperatura di impiego da 10 – 30 °C

ROCKAIR

No. art. wi979940

**5 Laser multi linee
GLL 80-33 G**

- 3 linee di 360 ° • **Diodi laser di colore verde**
- Raggio d'azione 30 m, con ricevitore (in opzione) 80 m • Autolivellante ± 4 °
- Precisione $\pm 0,3$ mm/m • IP 65
- Con astuccio, supporto LB 10, piastra di riscontro laser, batterie

BOSCH

No. art. bo0601065500

**6 | A Pompa ad immersione
PFI-8400C**

- 500 Watt • Portata massima 160 l/min
- Altezza di pompaggio massima 7 m
- **Livello min. di aspirazione 1 mm**
- Grana massima 4 mm

No. art. 25.2362.0201

6 | B PFI-10800C

- 800 Watt • Portata massima 210 l/min
- Altezza di pompaggio massima 9 m
- Altrimenti come 6A

CHF **378.35** (PIF* 426.45)**FORTEC**

No. art. 25.2362.0301

1

CHF **119.35**
PIF* 147.10

18%



3 A

CHF **646.60**
PIF* 739.15

12%



5 A

da CHF **199.80**
PIF* 230.35

13%



2

CHF **165.60**
PIF* 239.60

30%



4

CHF **739.15**
PIF* 803.90

6

CHF **396.85**
PIF* 535.60

25%

VERSIONE SPECIALE

**1** Compressore
Basic 160-6 W OF

- 900 Watt • **Senza olio** • Aria aspirata 160 l/min
- Pressione massima 8 bar • Capacità serbatoio 6 l

metabo No. art. me601501180**2** Compressore
Basic 250-24 W OF

- 1500 Watt • **Senza olio** • Aria aspirata 220 l/min
- Pressione massima 8 bar • Capacità serbatoio 24 l

metabo No. art. me601532180**3 A** Aspirapolvere spalleggiato
a batteria BVL 5/1 Bp CH

- 36 Volt, Li-Ion • Motore senza spazzole
- Portata aria 40 l/s • Depressione 223 mbar
- Capacità vano di raccolta 5 l • **Peso 5,45 kg**
- Con tubo flessibile da 1,0 m DN 35, diversi accessori • Senza batterie e caricatore

No. art. ka13942770

3 B Kit di base batterie

- 36 Volt, Li-Ion
- Con 2 batterie 7,5 Ah, caricatore rapido

CHF 544.85 (PIF* 643.85)

KÄRCHER No. art. ka24450700**5 A** Aspirapolvere-Aspiraliquidi
NT 22/1 Ap L

- 1300 Watt • Classe polveri L
- Portata aria 71 l/s • Depressione 255 mbar
- Capacità vano di raccolta 22 l
- Con tubo flessibile da 1,9 m DN 35, diversi accessori

No. art. 25.8340.0102

5 B NT 22/1 Ap Te L

- Presa per elettrotensili
- Tubi d'aspirazione in metallo invece di plastica
- Altrimenti come 5A

CHF 248.85 (PIF* 276.60)

KÄRCHER No. art. 25.8340.0101**4** Idropulitrice
HD 5/12 EX Classic Plus

- 230 Volt, 2200 Watt
- Pressione di lavoro 115 bar • Portata 500 l/h
- Con avvolgitubo integrato
- Con ugello mangiasporco, 8 m di tubo alta pressione, pistola, lancia in acciaio inox, ugello power

KÄRCHER No. art. ka15208020**6** Aspirapolvere-Aspiraliquidi
NT 30/1 Ap L Construction

- 1380 Watt • Classe polveri L
- Portata aria 74 l/s • Depressione 255 mbar
- Capacità vano di raccolta 30 l
- **Preparazione antistatica**
- **Con tubo flessibile da 4,0 m DN 35, 5 sacchetti filtranti in pile, diversi accessori**

KÄRCHER No. art. ka11489870

1
CHF **73.10**
PIF* 88.80
NOVITÀ




1 Altoparlante Bluetooth DCR 009

- Batteria Li-Ion integrata, ricaricabile tramite USB-C
- Autonomia fino a 16 ore • IP 67
- Con fibbia per il fissaggio allo zaino, cintura o ad altre strutture in cantiere
- Con cavo di ricarica USB-C

DEWALT No. art. dwdcr009-xj

2
CHF **78.65**
PIF* 91.60
NOVITÀ




2 Luce a tubo LED LS-10ERF

- 89 Watt • Luminoso su un lato
- Luminosità ~830 lm/m • IP 65
- Lunghezza 10 m • Con bobina

proton No. art. wi120528

3
CHF **69.40**
PIF* 119.35
NOVITÀ




3 Aggraffatrice a martello

- Costruzione metallica
- Per graffette fino a 10 mm

BOSTITCH No. art. eh105233.0080



CENTRO ARTIGIANI E INDUSTRIE



Officina e assistenza



Frigerio Card



Consulenza tecnica



Servizio logistica



e-shop 24h



Servizio di noleggio



Leasing

FRIGERIO
Partner per professionisti

Frigerio SA
Via Giovanni Varesi 18
6600 Locarno
Tel. 091 756 06 40
shop@frigerio.ch
www.frigerio.ch

 shop.frigerio.ch

Valgono le nostre condizioni di vendita generali pubblicate su www.frigerio.ch